

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**  
Készült a 301/2011/EU rendelet szerint

<b>Iktatószám:</b>		<b>Megrendelés száma</b>	<b>Szállítólevél száma</b>	
<b>Gyártó</b>	Név:	AGRO-NYAK Kft.		
	Cím	4096 Újtikos, Fő út 1. sz.		
	Elérhetőség	Tel.:	06-20-9804-326	
		Fax.:		
		e-mail:	info@agro-nyak.hu	
Képviselő	Nyakas Csaba			
<b>A termék megnevezése és mennyisége</b>				
<b>Darabszám</b>	<b>Megjelölés</b>	<b>Megnevezés</b>		
<b>A termék rendeltetése</b>				
<b>Előregyártott vasbeton kerítéselemek, oszlopok, fedlapok</b>				
A termék az alábbi Műszaki Feltétel szerint készült:				
<b>MSZ EN A-474/2004 "Előregyártott vasbeton kerítésoszlopok és vasbeton kerítéspallók" szabványnak megfelelően.</b>				
A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere			4	
A bejelentett szerv neve:	ÉMI Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft			
Azonosító száma:	M-4098/2006			
<b>TELJESÍTMÉNY</b>				
<b>Alapvető tulajdonság</b>	<b>Teljesítmény</b>	<b>Hivatkozás</b>		
Afak - méret pontossága	Gyártási méretek eltérése alapján megfelel (Hosszúság -1,5 mm , +3 mm) (Szélesség: +- 3,0 mm ) (Magasság: +-3 mm )	MSZ 16030-1:1988      Követelmény: (Hosszúság -4,0 mm , + 10 mm) (Szélesség: -3,0 mm , + 10 mm) (Magasság: -1,5 mm , 10 mm)		
Időjárás állóság vízfelvétel	5,2%	MSZ EN 1340:2003 E melléklet 2. osztály B jelölés (vízfelvétel < 6 %)		
Időjárás állóság (olvasztó oldatos) fagyállóság	Legalább 50	MSZ 4715-3: 1972		
Hajlítószilárdság (szilárdsági tartosság)	C30	MSZ 4715-34:1987		
Törőterhelés (kN) 2000 mm - 3000 mm kerítéspalló	Legalább 320 - 390      Legalább 90	MSZ 16030-1:1988 MSZ EN 12839:2001		
Tűzállóság	A1	96/603/EK Bizottsági Határozat		
<b>NYILATKOZAT</b>				
A fent meghatározott termék alapvető tulajdonságai megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős				

Újtikos, .....

**AGRO-NYAK KFT.**  
4096 Újtikos, Fő út 1.  
Adószám: T2881635-2-09  
Bank: 61200247-10030118