


## Teljesítménynyilatkozat

305/2011/EU rendelet alapján

Pf30/38-CPR-14.

Falazó elemek

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Első típusvizsgálat száma 115/2010/1
2. Típus: Pf30/38
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése: MONOLIT BETONFALAZATOK ÉPÍTÉSÉHEZ
4. Gyártó neve, címe: BetonEPAG Építőanyaggyártó Kft. 2335 Taksony, Szent Imre út 059/2 hrsz
5. A meghatalmazott képviselő neve, értesítési címe: Bagi Attila 2335 Taksony, Szent Imre út 059/2 hrsz
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 2+
7. Az MSZ EN 771-3:2011 Falazóelemek követelményei 3.rész: Adalékanyagias beton falazóelemek (tömör és pórusos adalékanyagokkal) szabvány szerint a 2071 számon bejelentett KTI Nonprofit Kft elvégezte a gyártó üzemi gyártásellenőrzésének kezdetvizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a 2071-CPR-0055 számú üzemi gyártásellenőrzés megfelelés tanúsítványt.
8. A teljesítménykövetelmények értékelése és nyilatkozat a teljesítményről

A teljesítménykövetelmények értékelése		Nyilatkozat szerinti teljesítmény	
Alapvető követelmények	Szint, vagy osztály	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Méreték és mérettűrések	nincs	300x380x220 380x300x220 (mm) D1	MSZ EN 772-16:2011
Alak	Nincs		MSZ EN 772-16:2011
Nyomószilárdság	Nincs	10,1N/mm <sup>2</sup>	MSZ EN 772-1:2011
Alakállandóság	Nincs	NPD	
Tapadószilárdság	Nincs	----	
Tűzveszélyesség	EURO osztály A1-F-ig	A1	MSZ EN 771-3:2011
Vízfelvétel	Nincs	69 g/m <sup>2</sup> x s <sup>0,5</sup> (10 perc bemelegítési idő)	MSZ EN 772-11:2011
Páraáteresztő képesség	Nincs	----	
Léghangszigetelés	Nincs	Bruttó száraz testsűrűség 1204 kg/ m <sup>3</sup>	MSZ EN 772-13:2000
Hővezetési ellenállás	Nincs	----	
Tartósság fagyhatással szemben	Nincs	NPD	
Veszélyes anyagok	nincs	NPD	

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8.pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Bagi Attila ügyvezető igazgató

**betonEPAG KFT.**  
 2335 Taksony, Szt. Imre út 059/2. Hrsz.

Taksony 2017 június 14.

.....

(a kiállítás helye és dátuma)



.....

(aláírás)